



Haggloader ZWY-100/48L WDZL-100

Aplicación

Esta máquina de carga es ampliamente utilizada en minería de piedra, carbón y en proyectos de ingeniería hidroeléctrica. En China esta es la primera máquina para minería de carbón, piedra y para carreteras de gran pendiente.

Ventajas

En el aspecto físico, la Tuneladora Haggloader integra funciones tales como excavadora, de carga y topadora, haciendo que la frecuencia de rotación de esta excavadora decrezca. No requiere de hacer movimientos innecesarios de esta forma ahorra energía reduciendo el consumo de energía en un 27.8%. Por ejemplo la excavadora ZWY 180 de 75 KW posee la misma capacidad de carga que otra excavadora cuya potencia es de 108 KW,

Parameters of ZWY-100/45L WDZL-100 Crawler Mucking Loader

Item	Unidad	Parámetros Técnicos	
Ancho de Excavación	mm	3800	
Altura de Excavación	mm	2600	
Altura de Descarga	mm	1800	
Distancia de Descarga	mm	3100	
Profundidad de Excavación	mm	540	
Ancho de Transportadora	mm	600	
Ancho de Vía (Interno/Externo)	mm	1700/900	
Ancho de Placa	mm	1860	
Velocidad de Cadenas	m/s	0.2 to 0.7	
Sistema de Presión Máxima	Mpa	31.5	
Temperatura de Aceite durante Trabajo	°C	≤ 80	
Peso Total	t	≤ 11.2	
Dimensiones Generales	Largo	mm	8200
	Ancho	mm	1860
	Alto	mm	2450

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Distancia al Suelo	mm	320
Pendiente	°	< 30
Potencia de Motor Principal	KW	45KW/380V(660V)
Ancho de Via Aplicable	mm	600
Túnel Adaptable (W × H)	m	2.4 × 2.8

Nota:

1. Estos parámetros son sólo de referencia
2. La altura de descarga puede ser diseñada de acuerdo a los requerimientos del cliente
3. No incluye accesorios especiales tales como fuente de energía dual (eléctrica-Diésel) y martillo percutor, estas características con opcionales.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Dirección: No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Ciudad de, Pingxiang Provincia de Jiangxi

Código Postal: 337000

Fax: 0799-6787062

Teléfono: 0799-6796999

Email: jxlxzg@163.com