



Колесный тоннельный экскаватор типа Haggloader

Описание

Колесный тоннельный экскаватор типа Haggloader соединяет в себе гидравлический роботизированный и электрический погрузочный механизм, который выполняет одновременно функции сбора и погрузки породы. Эта машина характеризуется удобством в использовании, безопасностью для окружающей среды, низким уровнем шума и высокой мощностью.

Применение

Имея компактный размер и отличаясь повышенной надежностью, наш колесный тоннельный экскаватор идеален для рытья и погрузки породы в шахтах и небольших тоннелях. Отлично подходит для работы в узких тоннелях.

Преимущества

1. Данное оборудование совершает толчки при помощи колес, чтобы дробить породу. Добытая порода грузится на конвейерную ленту при помощи экскаваторного ковша. Конвейер в свою очередь отгружает породу в самосвал, челночную вагонетку или

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Ф а к с : 0799-6787062

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Э л . почта: jxlxzg@163.com

- другие транспортные средства (высоту отвала можно регулировать в зависимости от требований клиента). Машину также можно использовать для расчистки тоннелей.
2. Она может самостоятельно совершать полную раскопку и работу по уборке породы, не имея при этом мертвого угла. К тому же, уборка породы может производиться автоматически, без участия человека.
 3. Этот экскаватор управляется при помощи ручного контрольного клапана, что обеспечивает простоту, удобство и надежность в использовании.
 4. Особый дизайн машины позволяет значительно снизить затраты человеческого труда.

Характеристики

Данный экскаватор приводится в действие от внешнего трехфазового электромотора переменного тока в 380В и встроенного дизельного двигателя. Он выполняет одновременно функции передвижения, рытья, сбора, погрузки и отгрузки породы. Гидравлический мотор отвечает за движение машины в разных направлениях и за торможение. Процессы рытья и сбора выполняются роботизированной гидравлической системой, которая выполняет действия, необходимые для экскавации, сбора, погрузки и отгрузки породы. Электрические ролики приводят в движение конвейерную ленту, которая перемещает собранную породу. Во время погрузки и отгрузки конвейер поднимается двумя гидроцилиндрами, которые используются как опорные стержни в процессе погрузки и отгрузки.

Параметры колесного экскаватора

Модель		Модель для узких тоннелей
		ZWY-80/18T
Общий вес	кг	3800
Скорость погрузки	м3/ч	80
Способ передвижения		Электричество (четырёхколесный привод)
Макс. ширина копания	мм	2600
Макс. высота копания	мм	1900
Расстояние копания (от лопаты до устья)	мм	1300
Макс. глубина копания	мм	430
Макс. высота отвала	мм	1200 (Variable)
Макс. расстояние отвала	мм	1150 (Variable)

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Скорость передвижения	м/с	1.03/0.58
Преодолеваемый уклон	°	≤ 15 (Hard Surface)
Адаптирован для склона	°	≤ 8
Мин. радиус разворота	м	≤ 4
Скорость ленты	м/мин	39
Макс. рабочее давление	мПа	11
Клиренс	мм	≤ 160
Общая мощность	кВ	18
Длина оси	мм	1490
Размер колеса	мм	1180
Макс. допустимый размер погружаемых объектов (Ш × В)	мм	400 × 300
Макс. угол вращения верхней стрелы	°	± 30
Общий размер	мм	6300
Общий размер в рабочем состоянии	мм	1500
	мм	1600
Применим для тоннелей размером (Ш×В)	м	≥ 2 × 2

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com